

海东市乐都区市场监督管理局 2019 年 6 月份食品检测结果公告

乐都区市场监督管理局组织抽检 23 批次样品，其中食品 12 批和食用农产品 11 批，此次监督抽检根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检 和风险监测工作规范》等规定进行检测，抽检样品全部合格，现公示如下。

海东市乐都区市场监督管理局

2019 年 7 月 25 日

海东市乐都区市场监督管理局 6 月份食品检测结果公示表

序号	样品编号	样品原编号	被抽样单位	被抽样单位地址	样品名称	项目名称	检测结果	单项判定
1	PR2019020376	NCP6321231906117	乐都区宁食新心乐小香超市	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐大街50号	白鸡蛋	恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）	未检出（<2）	合格
						铅	<0.02	合格
						氯霉素	未检出（<0.1）	合格
						氟苯尼考	未检出（<0.1）	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出（<0.5）	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出（<0.5）	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出（<0.5）	合格
						呋喃西林代谢物	未检出（<0.5）	合格
2	PR2019020377	NCP6321231906107	乐都区宁食新心乐小香超市	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐大街50号	水蜜桃	铅	<0.02	合格

						氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (<0.05), S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格
						乐果	未检出 (<0.02)	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
3	PR2019020378	NCP6321231906108	乐都区宁食新心乐小香超市	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐大街50号	脐橙	氧乐果	未检出 (<0.02)	合格
						杀扑磷	未检出 (<0.03)	合格
						丙溴磷	未检出 (<0.05)	合格
						狄氏剂	未检出 (<0.0004)	合格

						毒死蜱	未检出 (<0.02)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						克百威	未检出 (<0.01)	合格
						氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯	未检出 (<0.0005)	合格
						氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (< 0.05), S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
						铅	<0.02	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格
4	PR2019020379	NCP6321231906109	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	黄桃	乐果	未检出 (<0.02)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格

						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯	未检出 (<0.0376)	合格
						氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (< 0.05), S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						铅	<0.02	合格
						多菌灵	未检出 (<0.02)	合格
5	PR2019020380	NCP6321231906110	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	猕猴桃	铅	<0.02	合格
						氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (< 0.05), S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
						倍硫磷	未检出 (<0.02)	合格

						敌百虫	未检出 (<0.00028)	合格
						久效磷	未检出 (<0.03)	合格
6	PR2019020381	NCP6321231906111	乐都区宁食新心乐小香超市	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐大街50号	杏子	铅	<0.02	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
						乐果	未检出 (<0.02)	合格
						氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (<0.05) S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	未检出 (<0.0376)	合格
7	PR2019020382	NCP6321231906112	乐都区宁食新心乐小香超市	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐大街50号	香蕉	铅	<0.02	合格
						氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (<0.05) S-氰戊菊酯, 未检出 (<0.05)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格

						镉	<0.002	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
8	PR2019020383	NCP6321231906113	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	小樱桃	乐果	未检出 (<0.02)	合格
						氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (< 0.05) S-氰戊菊酯, 未检 出 (<0.05)	合格
						铅	<0.02	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格
9	PR2019020384	NCP6321231906114	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	火龙果	内吸磷	未检出 (<0.00169)	合格

						久效磷	未检出 (<0.03)	合格
						敌百虫	未检出 (<0.00028)	合格
						水胺硫磷	未检出 (<0.03)	合格
						铅	<0.02	合格
						灭多威	未检出 (<0.01)	合格
10	PR2019020385	NCP6321231906115	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	李子	氟虫腈	未检出 (<0.01)	合格
						苯醚甲环唑	未检出 (<0.075)	合格
						铅	<0.02	合格
						溴氰菊酯	未检出 (<0.001)	合格
						氰戊菊酯和 S-氰 戊菊酯	氰戊菊酯, 未检出 (< 0.05) S-氰戊菊酯, 未检 出 (<0.05)	合格

						乐果	未检出 (<0.02)	合格
11	PR2019020386	NCP6321231906116	乐都区宁食 新心乐小香 超市	青海省海东市 乐都县碾伯镇 新乐大街50号	散称鸡 蛋	铅	<0.02	合格
						氯霉素	未检出 (<0.1)	合格
						氟苯尼考	未检出 (<0.1)	合格
						恩诺沙星 (以恩诺沙星与环丙沙星之和计)	未检出 (<2)	合格
						呋喃它酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃妥因代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃唑酮代谢物	未检出 (<0.5)	合格
						呋喃西林代谢物	未检出 (<0.5)	合格
12	GCI201902019 6	NCP6321231906105	蜜枣粽	乐都好再来蛋 糕	青海省 海东市 乐都县	苏丹红 I	未检出 (<10)	合格
						苏丹红 II	未检出 (<10)	合格
						苏丹红 III	未检出 (<10)	合格

					碾伯镇 桥北路 街西侧 由南向 北 150 米处	苏丹红 IV	未检出(<10)	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
13	GCI201902019 7	NCP6321231906106	大枣粽(熟 制)	乐都好再来蛋 糕	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 桥北路 街西侧 由南向 北 150 米处	苏丹红 II	未检出(<10)	合格
						苏丹红 I	未检出(<10)	合格
						苏丹红 III	未检出(<10)	合格
						苏丹红 IV	未检出(<10)	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
14	GCI201902019 8	NCP6321231906118	红枣粽(熟 制)	乐都区宁食新 心乐小香超市	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐大 街	苏丹红 I	未检出(<10)	合格
						苏丹红 II	未检出(<10)	合格
						苏丹红 III	未检出(<10)	合格
						苏丹红 IV	未检出(<10)	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
商业无菌	商业无菌	合格						
15	GCI201902019 9	NCP6321231906119	酸汤面	乐都区口口鲜 面店	青海省 海东市 乐都县	铅(以Pb计)	<0.02	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格

					碾伯镇新乐西街东升市场A-2018蔬菜区14号	山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	未检出(<0.003)	合格
						二氧化钛	未检出(<0.0003)	合格
						甲醛次硫酸氢钠 (以甲醛计)	未检出(<10)	合格
						过氧化苯甲酰	未检出(<0.5)	合格
						滑石粉	未检出(<2.0)	合格
16	GCI2019020200	NCP6321231906120	饺子皮	乐都区口口鲜面店	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐西街东升市场A-2018蔬菜区14号	铅(以Pb计)	<0.02	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	未检出(<0.003)	合格
						二氧化钛	未检出(<0.0003)	合格
						甲醛次硫酸氢钠 (以甲醛计)	未检出(<10)	合格
						过氧化苯甲酰	未检出(<0.5)	合格
						滑石粉	未检出(<2.0)	合格
17	GCI2019020201	NCP6321231906121	机器面	乐都区口口鲜面店	青海省海东市乐都县碾伯镇新乐西街东升市场A-2018蔬菜区	铅(以Pb计)	<0.02	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	未检出(<0.003)	合格
						二氧化钛	未检出(<0.0003)	合格

					14号	甲醛次硫酸氢钠 (以甲醛计)	未检出(<10)	合格
						过氧化苯甲酰	未检出(<0.5)	合格
						滑石粉	未检出(<2.0)	合格
18	GCI201902020 2	NCP6321231906122	菠菜面	乐都区口口鲜 面店	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西 街东升 市场 A-2018 蔬菜区 14号	铅(以Pb计)	<0.02	合格
						苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	未检出(<0.003)	合格
						二氧化钛	未检出(<0.0003)	合格
						甲醛次硫酸氢钠 (以甲醛计)	未检出(<10)	合格
						过氧化苯甲酰	未检出(<0.5)	合格
						滑石粉	未检出(<2.0)	合格
198	GCI201902020 3	NCP6321231906123	馒头	乐都区口口香 手工馍馍超市	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西 街东升 市场 A-2018 东平 3.4号	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
20	GCI201902020 4	NCP6321231906124	馄锅	乐都区口口香 手工馍馍超市	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格

					街东升 市场 A-2018 东平 3.4号			
21	GCI201902020 5	NCP6321231906125	大饼	乐都区口口香 手工馍馍超市	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西 街东升 市场 A-2018 东平 3.4号	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
22	GCI201902020 6	NCP6321231906126	油饼	乐都区口口香 手工馍馍铺	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西 街东升 市场 A-2018 东平 3.4号	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格
23	GCI201902020 7	NCP6321231906127	包子	乐都区口口香 手工馍馍铺	青海省 海东市 乐都县 碾伯镇 新乐西 街东升 市场 A-2018 东平	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	未检出(<0.01)	合格
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	未检出(<0.01)	合格
						糖精钠(以糖精计)	未检出(<0.01)	合格

					3.4 号			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--